



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne
Wody Polskie
Nadzór Wodny we Wschowie
Ul. Pl. Kosynierów 1
67-400 Wschowa**

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE
NADZORU WODNEGO WE WSCHOWIE
NA OBSZARACH POWIATÓW: WSCHOWSKIEGO,
LESZCZYŃSKIEGO, NOWOSOLSKIEGO, GŁOGOWSKIEGO
ZA ROK 2024**

Wschowa, 26 luty 2025 rok

Spis treści:

- 1. Podstawa prawna sprawozdania.**
- 2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- 3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- 5. Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- 6. Pozostałe informacje.**

1. Podstawa prawna sprawozdania.


W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024r. poz. 1087 t.j.) przedstawiam Radzie Powiatu roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2024, na terenie powiatu wschowskiego, leszczyńskiego, nowosolskiego, głogowskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, Nadzór Wodny we Wschowie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:

- a) prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- b) prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- c) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- d) załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- e) monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- f) opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- g) dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- h) współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- i) dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- j) utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- k) współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- l) zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- m) współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,
- n) współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- o) administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

2. Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.

Nadzór Wodny we Wschowie obejmuje swoim zasięgiem część powiatu wschowskiego, nowosolskiego, głogowskiego, leszczyńskiego. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Wschowa wynosi 564 km².



Długość cieków na terenie administrowanym przez NW Wschowa wynosi 122 145 km.

Lp.	Nazwa cieku	Hektometry od - do	Długość w [m]
1.	Ciek naturalny Krzycki Rów	0+000 – 67+425	67425
2.	Ciek naturalny Moczar	0+000 – 18+850	18850
3.	Ciek naturalny Bogomicki	0+000 – 11+270	11270
4.	Ciek naturalny Grodzki	0+000 – 13+050	13050
5.	Ciek naturalny Serbska Struga	0+000 – 11+550	11550

Długość wałów na terenie administrowanym przez NW Wschowa wynosi 26 200 km.

1. Wał przeciwpowodziowy P-1, Przyborów, Krzycki Rów w km 1+420 - 2+120
2. Wał przeciwpowodziowy P-2, Borowiec, Kierzno, Krzycki Rów w km 6+910 - 17+910
3. Wał przeciwpowodziowy L-1, Przyborów, Krzycki Rów w km 1+420 - 6+420
4. Wał przeciwpowodziowy L-2, Borowiec-Kierzno, Krzycki Rów w km 6+910 - 16+410

Na terenie administrowanym przez NW Wschowa znajduje się:

- 9 obiektów piętrzących – jazy, zastawki

3. Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Zielonej Górze	Wschowa	Wschowski	Wschowa
			Szlichtyngowa
			Sława
		Leszczyński	Włoszakowice
			Święciechowa
		Nowosolski	Siedlisko
			Nowa Sól
		Głogowski	Kotla
			Głogów

4. Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1.	Wschowa Święciechowa Szlichtyngowa Kotla Głogów	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze” - Część 16 - Nadzór Wodny we Wschowie - Krzycki Rów w km 30+845- 38+228, 39+228 - 58+860 „	ręczne wykoszenie (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, usuwanie zatorów i tam bobrowych,	194 897,86 zł netto 210 489,69 zł brutto
2.	Kotla	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Część 17 - Nadzór Wodny we Wschowie – Grodzki w km 0+000 – 5+210 „	- ręcznym wykoszeniu (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabieniu wykoszonych porostów, mechanicznym koszeniu porostów ze skarp, hakowaniu przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, usuwaniu zatorów i tam bobrowych,	26 647,36 zł netto 28 779,15 zł brutto
3.	Kotla	„Utrzymanie cieków na terenie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze (partia 2)” - Część 10 - Nadzór Wodny we Wschowie Bogomicki w km 0+000 – 5	Bogomicki: ręczne wykoszenie (z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku, hakowanie	30 865,42 zł netto 33 334,65 zł brutto

		+590, Grodzki w km 5+210 – 7+075	przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %, usuwanie zatorów i tam bobrowych, zbieranie śmieci z wywiezieniem, nadzór przyrodniczy Grodzki: ręczne wykoszenie(z całości skarp) porostów gęstych twardych, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna ciek, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60 %, usuwanie zatorów, nadzór przyrodniczy	
4.	Wschowa	„Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego we Wschowie – zabudowa wyrwy ciek, Krzycki Rów w km 48+513 – 48+530 obręb Konradowo, w km 48+488 – 48+503 obręb Konradowo”.	zakup ziemi z dowozem w miejsce zabudowy : wyrwa 1: 17Mx5mx2m, wyrwa2: 15mx5mx2m - ręczne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II leżącego na okładzie - zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zagęszczarkami - mechaniczne formowanie skarp wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 grunt kat. I-II - wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych o średnicy 20+20 cm w gruncie kategorii I-II - wykonanie narzutu kamiennego w płótkach plecionych kracie 2,0x 2,0 na włókninie - nadzór przyrodniczy - plantowanie, obrobienie na czysto skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gruncie kategorii I-III	45 250,00 zł netto 55 657,50 zł brutto
5.	Wschowa Szlichtyngowa	„Zastawka Olbrachcice Krzycki Rów w km 54+085, Jaz Górczyna Krzycki Rów w km 41+822 – konserwacja”	Zastawka Olbrachcice: Zeskrobanie farby z elementów metalowych, malowanie dwukrotnie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, regeneracja zasuw, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjnie, czyszczenie ręczne powierzchni betonowych pionowych, konstrukcje drewniane z belek , montaż nowych uszczelnień poziomych, montaż łaty wodowskazowej z usługą geodezyjną, naprawa	20 325,20 zł nett 25 000,00 zł brutto

			ubytków w przyczółkach oraz w betonowych skarpach, Jaz Górczyna: regeneracja zasuw, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjnie, konstrukcje drewniane z belek, montaż nowych uszczelnień poziomych, montaż łąty wodowskazowej z usługą geodezyjną, naprawa ubytków w przyczółkach oraz w betonowych skarpach,	
6	Kotla	„Interwencyjne udrożnienie koryta cieku Krzycki Rów w km 26+196- 28+690 obręb Moszowice, gm. Kotla”	mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% w km 26+196 - 28+690	34 916,00 zł netto 37 709,28 zł brutto
7.	Kotla	„Interwencyjne udrożnienie koryta cieku Krzycki Rów w km 19+200 - 26+196 obręb Chociemyśl, Kotla gm. Kotla”	mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% w km 19+200 – 26+196	100 250,00 zł netto 108 270,00 zł brutto
8.	Kotla	„Interwencyjne udrożnienie koryta cieku Serska Struga w km 0+000 – 3+300 obręb Moszowice, Krzekotówek, Sobczyce, gm. Kotla”	mechaniczne hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60% w km 0+000 – 3+300	1000,00 zł Netto 1080,00 zł brutto

5. Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny.

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. z 2024r. poz. 1087 t.j.

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW (wnioski, skargi, inne)
I	7 zgłoszeń wodnoprawnych	
II	7 zgłoszenia wodnoprawne	
III	16 zgłoszeń wodnoprawnych	

IV	10 zgłoszenia wodnoprawne	3
ROCZNIE	40 zgłoszeń wodnoprawnych	

6. Pozostałe informacje.

Informacja o wystąpieniu podtopień, wezbrań, zjawisk lodowych czy też suszy na terenie obejmującym Nadzór Wodny we Wschowie w 2024 r.

W połowie września 2024 r. teren objęty działaniem Nadzoru Wodnego we Wschowie obręb Moszowice, Chociemyśl, Krzekotówek, Sobczyce, gmina Kotla oraz obręb Serby, gmina Głogów w związku z przechodzeniem fali powodziowej przez Polskę został narażony na podtopienia i zalanie.

W celu uniknięcia podtopień miejscowości Serby i Krzekotówek, zostały przeprowadzone interwencyjne udrożnienie nie koryta cieku Krzycki Rów oraz Serbska Struga.

Kierownik Nadzoru Wodnego
we Wschowie

Anna Kłosowska